

Avaliador / Resultados



Internet: Seção Judiciária de São Paulo

<https://www.jfsp.jus.br/>

- Baixar dados
- Avaliar novamente
- Nova avaliação

Resumo

Visão geral da avaliação da página com base nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1).

Tamanho da página: **66 KB**

Elementos analisados: **719**

Práticas identificadas: **35**



	A	AA	AAA	
✔ Aceito		19	9	0
⚠ Revisar manualmente		3	0	2
✖ Erros		1	1	0
	23	10	2	

Erros

Constatee que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.

Disponibilize no topo da página um link que permita pular diretamente para o conteúdo principal da mesma. Este link facilita a navegação a muitos usuários, nomeadamente os que usam software de seleção por rolagem. Estes usuários usam a visão para ler a informação pelo que o link tem de estar sempre visível ou ficar visível ao receber o foco.

[Apontar no código fonte](#)

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

G1: Adicionar um link no topo de cada página para acessar diretamente à área do conteúdo principal

→ **Critério de sucesso 2.4.1**

[Ver no Manual AMAWeb](#)

Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.

De acordo com o critério de sucesso 1.4.3, a relação 3 para 1 corresponde ao contraste mínimo para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembro que para tamanho de letra normal o contraste mínimo é de 4,5 para 1.

[Apontar no código fonte](#)

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

G145: Garantir uma relação de contraste de, no mínimo, 3 para 1

→ **Critério de sucesso 1.4.3**

[Ver no Manual AMAWeb](#)

Revisar manualmente

A

Encontrei 5 imagens na página em que o **alt** tem mais de 100 caracteres .

O atributo longdesc tem de ser composto por um URI que aponte a localização onde se encontra a descrição longa - pode ser outra página ou uma âncora na mesma página.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

H45: Utilizar longdesc

→ Critério de sucesso 1.1.1

Ver no Manual AMAWeb

A

Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.

Verifique se de fato os links que encontrei proporcionam os saltos de conteúdo mais adequados; se os mesmos estão sempre visíveis ou se ficam visíveis ao receberem o foco via teclado.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

G123: Adicionar um link no início de um bloco de conteúdo repetido para acessar diretamente o fim do bloco

→ Critério de sucesso 2.4.1

Ver no Manual AMAWeb

AAA

Encontrei 5 cabeçalhos na página.

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções destas. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

G141: Organizar uma página utilizando cabeçalhos

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

→ Critério de sucesso 2.4.10

Ver no Manual AMAWeb

A

Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-BR".

O HTML apenas dispõe do atributo lang. O XHTML 1.1 apenas permite o xml:lang. O XHTML 1.0 (como medida de transição) permite ambos os atributos. O XHTML servido como text/html utiliza os atributos lang e xml:lang do elemento html.

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

H57: Utilizar atributo language no elemento html

→ Critério de sucesso 3.1.1

Ver no Manual AMAWeb

AAA

Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.

De acordo com o critério de sucesso 1.4.6, a relação de contraste 4.5 para 1 corresponde ao contraste otimizado para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembre-se que para tamanho de letra normal o contraste otimizado é de 7 para 1.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

G17: Garantir uma relação de contraste de, no mínimo, 4,5 para 1

→ Critério de sucesso 1.4.6

Ver no Manual AMAWeb

$\wedge$

A

 Apontar no código fonte

H37: Utilizar atributos alt em elementos img

A

A

 $\wedge$

▼ Detalhar item

H44: Utilizar elementos label para associar etiquetas de texto a controles de formulário

A

A

A

A

A

 $\wedge$

 Apontar no código fonte

H32: Fornecer botões Submit

A

A

^

▼ Detalhar item

G115: Utilizar elementos semânticos para marcar a estrutura

A

A

 $\wedge$

▼ Detalhar item

H25: Fornecer um título utilizando o elemento title

A

A

^

 Apontar no código fonte

H42: Utilizar h1-h6 para identificar cabeçalhos

A

A

 $\wedge$

 Apontar no código fonte

Técnica do WCAG relacionada:

A

ff89c9: Contexto ARIA obrigatório

Ver no Manual AMAWeb

A

Constatei que todos os elementos com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.

Quando se define explicitamente o papel semântico de um elemento, deve-se garantir que ele tenha filhos obrigatórios, pelo menos um destes existe.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

bc4a75: Elementos necessários pele especificação ARIA

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

A

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.

A especificação ARIA define o tipo de valores que os estados e as propriedades ARIA podem assumir. Garanta que esteja usando valores do tipo correto, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

6a7281: Estados e propriedades ARIA com valores do tipo válido

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

A

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.

As especificações HTML e ARIA definem os estados e propriedades ARIA que são permitidos nos diferentes elementos HTML. Garanta que apenas utiliza estados e propriedades permitidos, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

5c01ea: Estados e propriedades ARIA permitidos

A

Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.

A especificação ARIA define o conjunto de atributos que podem ser usados. Se usar atributos que não estão definidos na especificação, eles não irão funcionar.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

5f99a7: Atributos aria-* definidos na especificação ARIA

A

Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.

Os elementos <button> são elementos com os quais o usuário pode interagir. Por isso, devem ter nome acessível de modo a que usuários de Tecnolgias Assistivas saibam qual o seu propósito.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

97a4e1: O nome acessível do elemento <code>button</code> não está vazio

A

Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável

Os elementos com o atributo aria-hidden são escondidos das Tecnolgias Assistivas. Se forem focáveis por teclado, quando forem focados os usuários de Tecnolgias Assistivas não recebem informação sobre esses elementos.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

6cfa84: Elementos com aria-hidden não devem ter conteúdo focável

Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnolgias Assistivas

Os elementos decorativos não têm conteúdo informativo que deve ser apresentado aos usuários. Assim, estes elementos não devem ser expostos às Tecnolgias Assistivas, para que não sejam apresentados aos seus usuários.

Apontar no código fonte

Detalhar item

A

Técnica do WCAG relacionada:

46ca7f: Elementos decorativos não devem ser expostos a Tecnologias Assistivas

→ Critério de sucesso 4.1.2

Ver no Manual AMAWeb

A

Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis

Elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não devem possuir conteúdo focável, pois este conteúdo, quando for focado, não será apresentado às Tecnolgias Assistivas.

Apontar no código fonte

Detalhar item

A

Técnica do WCAG relacionada:

307n5z: Elementos com descendentes decorativos não têm conteúdo focável

→ Critério de sucesso 4.1.2

Ver no Manual AMAWeb

A

Constatee que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.

Quando se define explicitamente o papel semântico de um elemento é necessário garantir que todos os estados e propriedades necessários ao funcionamento correto desse papel semântico com Tecnologias Assistivas foram definidos.

Apontar no código fonte

Detalhar item

A

Técnica do WCAG relacionada:

4e8ab6: Elementos com atributo role definem os estados e propriedades necessários

→ Critério de sucesso 4.1.2

Ver no Manual AMAWeb

A

Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo

Verifique se o equivalente alternativo em texto existente nos elementos svg serve informação ou função igual à desempenhada pela imagem na página.

Apontar no código fonte

Detalhar item

A

Técnica do WCAG relacionada:

G202: Elemento <code>svg</code> com papel semântico explícito tem nome acessível não vazio

→ Critério de sucesso 2.1.1

Ver no Manual AMAWeb

A

Verifiquei que todos os links têm nome acessível.

A descrição de um link permite ao usuário compreender o destino daquele link e decidir se quer clicar ou não.

Apontar no código fonte

Detalhar item

A

Técnica do WCAG relacionada:

G91: Fornecer texto do link que descreva o seu propósito

→ Critério de sucesso 4.1.2

Ver no Manual AMAWeb

A

Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido

As Tecnologias Assistivas precisam entender a semântica dos elementos de modo a poder transmitir corretamente aos seus usuários os conteúdos e possibilidades de interação disponibilizados pelos elementos de uma página. Quando definir explicitamente o role de um elemento, deve-se assegurar que o valor do role é um valor válido.

Apontar no código fonte

Detalhar item

AA

Técnica do WCAG relacionada:

674b10: Atributo <code>role</code> com valor válido

→ Critério de sucesso 1.3.4

Ver no Manual AMAWeb

AA

Constatee que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas

Os usuários de sistemas de reconhecimento de fala, tipicamente dizem o nome de um comando seguido de uma referência ao texto de um elemento (p.ex. selecionar pesquisa, para ativar o botão com o texto “pesquisa”). Os sistemas de reconhecimento de fala usam o nome acessível do elemento para o associar ao comando do usuário. Assim, se o nome acessível não incluir o texto visível, estes sistemas não conseguirão fazer a associação necessária ao seu funcionamento.

Apontar no código fonte

Detalhar item

A

Técnica do WCAG relacionada:

G208: Incluir o texto da etiqueta visível no nome

→ Critério de sucesso 2.5.3

AAA

acessível

Ver no Manual AMAWeb

AA

Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

ARIA11: Usar landmarks ARIA para identificar regiões da página

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

→ Critério de sucesso 2.4.1

Ver no Manual AMAWeb

AA

Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

ARIA11: Usar landmarks ARIA para identificar regiões da página

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

AA

Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

ARIA11: Usar landmarks ARIA para identificar regiões da página

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

AA

Encontrei um elemento com a semântica de banner.

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

ARIA11: Usar landmarks ARIA para identificar regiões da página

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

→ Critério de sucesso 2.4.1

Ver no Manual AMAWeb

AA

Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

ARIA11: Usar landmarks ARIA para identificar regiões da página

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

AA

Encontrei um elemento com a semântica de main.

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

→ Critério de sucesso 1.3.1

ARIA11: Usar landmarks ARIA para identificar regiões da página

Ver no Manual AMAWeb

AA

Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.

Se o conteúdo que identifiquei é, na verdade, uma lista de opções então use a marcação estrutural correta (i.e. ,).

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

H48: Utilizar ol, ul e dl para listas

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

AA

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

Se o conteúdo que identifiquei é, na verdade, uma lista de opções então use a marcação estrutural correta (i.e. ,).

Apontar no código fonte

Detalhar item

Técnica do WCAG relacionada:

H48: Utilizar ol, ul e dl para listas

→ Critério de sucesso 1.3.1

Ver no Manual AMAWeb

Avaliação

Acompanhe o AMAWeb:



Desenvolvido por ICT - UNIFESP e CTA - IFRS. Aplicativo sob a licença GPLv3 e Creative Commons NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)